Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 21 (155) | 21—31 ліпеня | 1934 г.

ЗМЕСТ

Абзор надвор'я за дэкаду з 21 па 31 ліпеня 1934 г.

На працягу гэтай дэкады мелася наступнае размеркаванне барычных вобласцей: цыклонічная дзейнасць праходзіла праз Ісландыю, Паўднёвую Скандынавію, Прыбалтыку, БССР, Украіну, Каўказ і Туркестан. У гэтым напрамку рухаліся і масы морскага палярнага паветра, якія выклікалі абільнае выпадзенне ападкаў у гэтых раёнах. Абапал гэтай паласы змяшчаліся вобласці высокага ціску. На паўночным ўсходзе Еўропейскай тэрыторыі Саюзу і над Уралам змяшчаўся максімум у масах сухога і цёплага кантынентальна-палярнага паветра і з вельмі слабым рухам на паўднёвы ўсход. З другога боку над Францыяй і Германіяй знаходзіўся атрог Азорскага максімума з рухам на ўсход.

Надвор'е гэтай дэкады на тэрыторыі БССР можна падзяліць на два рэзкіх перыяды: першы перыяд з 22-га па 26 ліпеня ўключна характарызаваўся тым, што на тэрыторыі БССР знаходзілася сухая і цёплая маса кантынентальна-палярнага паветра. Тэмпературы ў гэтыя дні наглядаліся досыць высокія, мінімальныя—15—17 градусаў і максімальныя 27—29 градусаў, з яснымі начамі і ранішнімі туманамі радыяцыоннага характару, павялічэнне воблачнасці ў дзень да значнай і выпадзенне ападкаў з грозамі. У другі перыяд з 27-га па 31-га ліпеня мы мелі на тэрыторыі БССР масы прахладнага і вільготнага морскага

Табліца вынікаў метэаралагічных

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі нагляд. мінімум
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	20	20	22	19	22	21	19	16	16	15	16	19	—	27	9	29
	3	Полацк	22	22	22	22	22	21	20	16	[illegible]	16	—	19	18	28	10	29
	51	Вялікія-Лукі	19	21	22	21	22	21	21	16	16	16	15	19	—	27	11	—
	8	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	22	23	21	20	21	21	20	15	15	15	15	19	17	26	11	—
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	22	23	22	21	21	21	19	16	15	15	15	19	—	27	15	31
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	23	23	22	21	21	21	19	15	16	16	16	19	18	28	11	30
	16	Менск	23	23	22	20	22	21	17	15	14	16	16	19	18	29	9	29
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	21	23	22	20	20	21	17	16	14	15	15	19	18	28	9	29
	25	Асіпавічы	22	23	23	22	21	21	19	16	15	16	16	20	18	27	14	29
	10	Орша	22	22	22	21	22	21	20	16	15	16	16	19	18	27	10	27
	19	Горкі	20	20	21	20	21	20	20	15	15	15	16	19	18	26	12	—
III. Цэнтральны (раўнінны)	148	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Слуцк	22	23	22	21	19	21	17	14	14	14	16	18	—	28	9	29
	30	Мар.-Сосны	22	23	23	21	20	20	18	15	15	16	16	19	19	28	8	29
	21	Магілеў	20	22	21	21	22	21	20	15	16	16	16	19	18	26	11	29
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	19	21	22	21	21	20	19	15	15	16	15	20	18	26	12	29
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	19	21	21	21	20	20	19	15	16	16	16	19	19	24	15	28
	32	Жлобін	19	22	22	20	21	20	20	14	16	17	16	19	19	28	12	30
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	22	24	24	21	20	26	17	14	15	16	16	20	19	29	10	29
	37	Калінкавічы	20	22	24	19	20	20	20	14	16	17	15	19	19	29	11	29
	39	Лельчыцы	21	24	24	21	21	21	17	15	15	17	16	19	—	25	14	24
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	20	22	22	22	20	20	19	16	16	17	16	19	19	28	11	29
	35	Васілевічы	19	22	23	20	20	21	19	15	16	17	15	19	19	29	10	29
	40	Людвічава	18	21	24	19	20	20	20	15	17	18	16	19	19	27	10	29

назіранняў за 21—31 ліпеня 1934 г.

Адносная вільготн. паветра у %	Тэмпература паверхні глебы			Ападкі ў мм												Метэаралагічныя з'явы (у дужках адзначаны числы)
	Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі нагляд. мінімум	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сума	
66	—	7	29	2.0	..	3.0	19.0	0.1	..	..	..	6.0	0.2	22.0	52	туман (21) граза (21)
62	—	—	—	..	0.5	..	..	2.0	0.4	6.0	0.5	4.0	2.0	0.2	16	туман (21,28)
63	44	12	—	..	0.1	..	..	..	..	9.0	9.0	0.1	1.0	..	19	граза (21,28) туман (24)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	38	7	—	..	..	..	..	..	..	22.0	16.0	12.0	3.0	0.3	53	—
64	—	—	—	..	..	..	4.0	..	..	10.0	2.0	1.0	1.0	..	18.0	туман (часта)
—	—	—	—	..	..	..	39.0	7.0	..	0.2	4.0	3.0	1.0	—	54	—
—	—	—	—	..	..	..	19.0	0.1	14.0	..	6.0	2.0	.	0.1	41	—
65	18	12	30	..	..	0.1	25.0	5.0	0.3	5.0	0.2	3.0	1.0	1.0	41	туман (21, 22)
61	40	12	29	..	..	44.0	0.5	9.0	0.2	2.0	0.1	4.0	4.0	3.0	67	туман (27) граза (23)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	44	10	29	0.1	..	10.0	17.0	1.0	0.1	5.0	8.0	1.0	0.4	12.0	55	граза (25) туман (25)
66	—	—	..	..	..	..	0.2	16.0	0.1	2.0	0.1	2.0	2.0	4.0	26	граза (24) туман
77	—	—	—	0.1	..	..	..	..	..	12.0	31.0	3.0	2.0	..	48	граза (27)
67	43	10	27	..	..	..	..	..	..	22.0	33.0	0.1	..	..	55	граза. Ліўні (27)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	—	12	29	..	..	6.0	24.0	7.0	..	4.0	3.0	2.0	5.0	6.0	57	граза (23, 24)
71	—	8	29	0.3	..	6.0	3.0	..	0.3	4.0	2.0	3.0	6.0	2.0	27	туман (25,) граза (23)
67	—	—	—	..	..	..	..	..	7.0	26.0	33.0	0.4	0.5	1.0	68	граза (27, 28)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	—	—	3.0	0.3	..	..	3.0	0.1	13.0	16.0	0.1	2.0	3.0	4.1	граза (27, 28)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	—	—	—	4.0	..	..	11.0	9.0	0.1	2.0	8.0	0.4	12.0	0.2	43	туман (каждый день)
65	—	—	—	9.0	..	..	5.0	42.0	3.0	5.0	8.0	2.0	8.0	0.4	82	граза (24, 27)
69	—	—	—	1.0	0.1	2.0	9.0	2.0	0.1	5.0	17.0	1.0	15.0	—	52	граза з град. (28) туман (27)
73	—	10	29	0.2	..	11.0	12.0	37.0	12.0	0.1	2.0	1.0	6.0	2.0	46	граза (24, 28)
77	—	—	—	..	..	1.0	0.3	..	3.0	2.0	2.0	..	4.0	1.0	13.0	туман (27)
—	—	—	—	1.0	..	..	20.0	2.0	5.0	18.0	10.0	0.5	6.0	9.0	72	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	..	..	..	35.0	1.0	7.0	18.0	6.0	2.0	10.0	9.0	88	граза. Ліўні (24)
70	—	9	29	0.5	..	..	4.0	0.1	0.2	16.0	8.0	2.0	5.0	1.0	37	туман (27)
72	45	10	29	8.0	0.2	0.1	57.0	0.2	0.1	16.0	4.0	0.3	1.0	2.0	87	граза (24) туман (23)

Габліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 21—31 ліпеня 1934 г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 8-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 8-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхнёвага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	SE	4	W	4	—	7	4	вільготная
	3	Полацк	E	4	E	6	—	9	7	"
	—	Вялікія Лукі	SE	4	W	16	—	7	5	"
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	E	3	SE	7	076	7	3	вільготная
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	SE	3	ESE	7	—	8	6	—
	75	Плешчаніца	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	SW	2	SW	7	—	7	5	вільготная
	16	Менск	W	4	W	7	—	8	5	"
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	SE	4	SW	7	—	7	5	вільготная
	25	Асіпавічы	SE	3	W	5	—	7	4	—
	10	Орша	SE	4	SE	9	—	7	5	—
	19	Горкі	SE	4	W	9	—	7	5	вільготная
III. Цэнтральны (раўнінны)	148	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	W	4	W	9	—	7	7	—
	30	Мар'іна-Сосны	W	4	W	5	—	7	5	мокрая
	21	Магілеў	SE	2	W	4	—	7	5	вільготная
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	SE	4	SW	9	—	9	9	—
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	E	4	SW	9	—	8	7	—
	32	Жлобін	SE	4	W	9	—	7	5	вільготная
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	SW	4	W	4	—	9	5	вільготная
	37	Калінкавічы	E	4	E	5	—	7	5	"
	39	Лельчыцы	SW	3	W	5	—	6	6	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	вільготная
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	SE	—	SW	7	—	7	5	мокрая
	35	Васілевічы	SW	4	SW	9	—	7	7	—
	40	Людвінава	W	4	NW	9	—	10	9	мокрая

палярнага паветра, дзякуючы чаму наглядалася пахмурнае і вільготнае надвор'е з каротка-тэрміновымі праясненнямі і выпадзенне ападкаў аблажнага тыпу, а таксама паніжэнне тэмпературы, ноччу да 10-11 град. і днём да 20-21 градуса. Наогул гэта дэкада характэрна пахмурным надвор'ем з дажджамі і грозамі, і начнымі туманамі.

Харлап.

Метэаралагічная характарыстыка за 21—31 ліпеня 1934 года.

У першыя шэсць дзён дэкады сярэдня-сутачная тэмпература паветра была пераважна 20—23°. Далей яна панізілася на 4-5° і да канца дэкады трымалася каля 15-16°.

Сярэдня-дэкадная т-ра роўна 19°, што прэвышае норму гэтай дэкады на 1°. Максімальная т-ра ў гэту дэкаду досыць высокая 27—29°, а мінімальная была нізкая і апускалася да 9-10°

Ападкі выпадалі на працягу ўсей дэкады, прычым з 23-га па 28-ае ў некаторых пунктах яны мелі характар гразавы, якпрыклад: 23-га ў Менску прайшлі ападкі гразавога характару, ў выніку—па Менску за 23-ае маем ападкаў 44 м/м, а ў м-Соснах і Слуцку ў гэты дзень таксама ападкі былі гразавыя, но сума іх значна меншая—6 м/м.

24-га ападкі гразавога характару прайшлі ў напрамку Слуцк, Асіпавічы, Жлобін, Калінкавічы, Гомель і Людвінава. У Гомелі ў гэты дзень быў лівень ў выніку за дзень мелі 55 м/м. ападкаў, у Людвінаве 57, а ў Асіпавічах толькі 0,2 м/м, Дэкадная сума ападкаў хістаецца ў межах 40—88 м/м. за выключэннем Полацку, дзе за дэкаду выпала ўсяго 16/м/м, у В.-Луках 19, Лепелі 18, Асіпавічах 26, М-Сосны 27, Лельчыцах 13.0 м/м.

Пераважаючы напрамак ветру паўднёва-усходні з сярэдняй хуткасцю 3-4 м/с., максімальная хуткасць 16 м/с., а напрамак максімальнай хуткасці заходні.

Агульнае пакрыццё неба воблачнасцю было ад 70—90%. Стан глебы на глыбіні 10—15 см. вільготны, а ў Гомелі і Людвінаве мокры.

А. Гурло.

Сельска-гаспадарчая гідрометхарактарыстыка за 21—31 ліпеня 1934 г.

К пачатку гэтай дэкады зернавыя культуры падыйшлі к моманту васковай спеласці і па ўсей рэспубліцы разгарнулася масавая уборка жыта, ячменя і ільну. Справаздачная дэкада адзначаўшаяся сярэдня-сутачнай тэмпературай блізкай да нормы і даволі высокімі дняўнымі максімумамі, спрыяла як пасяванню, так і ўборцы, але наглядаўшыяся ў некаторых месцах паўднёвай зоны Турск, Слуцк, Марына-Сосны, Лельчыцы, абложныя, марасячыя дажджы некалькі затрымлівалі звозку зжатага збожжа. У большай частцы рэспублікі ўмовы надвор'я для ўборкі зернавых культур былі зусім спрыяючымі.

На развіццё корня клубнеплодаў і авошчных культур умовы надвор'я гэтай дэкады мелі дадатны ўплыў.

З сельска-гаспадарчых прац, акрамя ўборкі і малацьбы зернавых, праводзілася яшчэ церабленне, ачос і расціл ільну і другое ўзорванне папару.

Стэфановіч.

ЗАГАД № 169.

За несвоечасовую выплату зарплаты за ліпень месяц работнікам перыферыі са спазненнем на 11 дзён па віне бухгальтэрыі Начальніку Планава-фінансавага сектара тав. Бояровічу вынашу вымову.

За непрыняцце мер з боку майго намесніка тав. Бугаева, які замяшчаў мяне у час майго адсутнічання стаўлю яму на від.

У далейшым прапаную работнікам, якія атрымліваюць зарплату раз у месяц, выплату заробка вытвараць кожнага 20-га месяца.

Загад апублікаваць у бюлетэні.

Нач. Гал. Кір. АГМС
БССР Мамаеў.

Адказны рэдактар П. Мамаеў.

Члены рэдкалегіі:
Ф. Рабаконь
А. Кайгарадаў
Б. Лісіцкі
І. Калько
І. Рачыцкі.

Друкарня БелАН. Зак. № 260. Гарліт № 5327. Тыраж 600. 6 стар